

**БЕТЭКО**

ФИБРОПАНЕЛИ И ФИБРОСАЙДИНГ

**ФИБРОЦЕМЕНТНЫЕ  
ПАНЕЛИ И САЙДИНГ**

**Каталог 2023**



# СОЗДАЙТЕ СТИЛЬ СВОЕГО ЗАГОРОДНОГО ДОМА

БЕТЭКО — это не просто оформление дома. Это отвечающие всем современным тенденциям качественные и долговечные фибропанели и фибросайдинг. Широкое применение, от оформления фасада дома до крупных офисных зданий.

Коллекция фибропанелей и фибросайдинга БЕТЭКО поможет осуществить Ваши любые дизайнерские идеи.

Ещё недавно, выбор декоративной отделки был сильно ограничен. Только упрощенные или дорогостоящие материалы. Все это было до появления на рынке продукции компании БЕТЭКО.

Мы открыли людям новые возможности. Мы дали людям выбор, которого ранее не было. Широкий выбор цветовых решений и стиля.



## БЕТЭКО – СОВРЕМЕННЫЙ, ЭКОЛОГИЧНЫЙ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ



Широкий выбор цветовых решений фибропанелей и фибросайдинга БЕТЭКО. Варианты цветов соответствуют всем современным трендам. Фасад сохранит свой изначальный цвет на долгие годы. Все это благодаря прочности и надёжности материалов.

Фибропанели и фибросайдинг БЕТЭКО занимают одно из лидирующих мест на российском рынке. Качество продукции — наш ключ к успеху.



# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ФИБРОПАНЕЛЕЙ

Что такое фибропанели и фибросайдинг BETECO? Это современный натуральный материал для отделки фасадов домов, а также оформления заборов, ограждений, бань, беседки других построек.

Самое главное для нас - качество продукции. И это не просто слова. Полное соответствие международным стандартам подтверждается сертификатами и заключениями экспертов.


Фибропанели BETECO обладают уникальными характеристиками, представлены в различных цветах и фактурах. Подходят для любого климата, экологически безопасны.

## Фибропанели созданы на основе компонентов натурального происхождения:



Долговечность и длительное сохранение первоначального внешнего вида фибропанелей BETECO обеспечивают несколько слоёв покрытия:

1. Акриловая краска на водной основе с добавлением полиуретана.
2. Грунтовочное покрытие
3. Основа фиброцемент









## Различные варианты монтажа фибропанелей

Укладка фибропанелей BETECO может быть произведена несколькими способами.

Универсальная форма панели даёт возможность экспериментировать с различным углом и декоративными крепежными элементами.

## Основные плюсы фибропанелей и фибросайдинга



## ГОСТ 18124-2012

Качество подтвержденное сертификатом

## 50 ЛЕТ

Минимальный срок эксплуатации

## 10 ЛЕТ

Гарантия на покрытие



# КОЛЛЕКЦИЯ ФИБРОПАНЕЛЕЙ И ФИБРОСАЙДИНГА.

БЕТЭКО предлагает широкую цветовую палитру натуральных оттенков.

## Сайдинг Вудстоун

Фиброцементный сайдинг с покрытием Полиуретан\*, фактура дерева (сибирская лиственница)

Размеры: 190x3000 мм, толщина: 8 мм



\*Покрытие полиуретан  
Обладает грязеотталкивающими свойствами, защищает панели от УФ-излучения и выцветания.

**БЕТЭКО**



# Сайдинг БетЭко КЛИК система крепежа «шип-паз» (под кляймеры)

Монтаж стык в стык.

Фиброцементный сайдинг с покрытием Полиуретан\*, фактура дерева (сибирская лиственница)

Размеры: 190x3000 мм. Толщина: 10 мм



# Сайдинг ВудРок. Плита Короед

Фиброцементные панели и фобоцементный сайдинг спокрытием Полиуретан, фактура древесная

Размеры сайдинга: 1900\*3000\*9. Толщина: 9 мм

Размеры плиты: 1200x1500, 1200\*1570, 1200\*1750, 1200\*3000. Толщина: 9 мм



# Плита Муар

Фиброцементные панели спокрытием Полиуретан\*, фактура мокрая штукатурка

Размеры плиты: 1200x1500, 1200\*1570, 1200\*1750, 1200\*3000. Толщина: 8 мм



# Плита Стоун

Фиброцементные панели, фактура каменная крошка.

Размеры плиты: 1200x1500, 1200\*1570, 1200\*1750, 1200\*3000. Толщина: 9 мм





## Не нашли нужный цвет ?

Мы можем покрасить для Вас фибропанели и фибросайдинг в любой цвет по каталогу RAL, NSC.\* Сделайте свой фасад уникальным и неповторимым!



\* Заказы принимаются от 200 м2, удорожание к розничной цене на 15%

# ПОЛНОЦВЕТНАЯ УФ ПЕЧАТЬ НА ФИБРОПАНЕЛЯХ

При окрашивании лицевой поверхности плит мы применяем технологию УФ печати, которая даёт возможность создать уникальное полноцветное изображение высокой чёткости, в том числе с объёмным эффектом.

Рисунок может быть абсолютно любым, а сама отделка сохраняет все качества традиционных фибропанелей.

Эксклюзивные фибропанели пользуются большим спросом и позволяют привлекать внимание к элементам фасада, создавать яркие индивидуальные дома.

**Рисунки симитацией натуральных природных материалов**



**Акцентный рисунок и оформление композиций**




**Абстрактный объёмный рисунок**



## ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

Для получения выразительного декоративного эффекта и обеспечения целостности конструкции эксперты БЕТЭКО рекомендуют два варианта оформления оконных и дверных проёмов, внутренних и внешних стыков. В первом случае используется фибропанель, которая распускается на необходимые по размеру элементы. Во втором - комплектующие элементы фасадной системы из металла с полимерным покрытием.

Расположение комплектующих элементов в устройстве облицовки вентфасада фибропанелями БЕТЭКО производится согласно следующим схемам:



## ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

**БЕТЭКО**

Попробуйте сочетание двух и более цветов фибропанелей БЕТЭКО. Доборные элементы могут быть выполнены в цвет основного фасада и подстроиться под основной тон стены или стать контрастным акцентом в контрастном цвете.





